



Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
2740 Abony, Kossuth tér 1.

3-3/2011/JT.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. február 03-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 03-i rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Dr. Egedy Zsolt, Fekete Tibor, Habony István, Kovács László, Murvainé Kovács Rita, Parti Mihály **Képviselő-testület tagjai 7 fő.**

Napirend tárgyalása közben érkezett: Gulykáné Gál Erzsébet, Kelemen Tibor János és Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő

Távolmaradását jelezte: Dr. Abonyi Viktor és Kocsiné Tóth Valéria képviselő

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Németh Mónika jegyző, Dr. Pástét Rita Jegyzői Titkárságvezető, Valaczkainé Varga Erzsébet Településfejlesztési Osztályvezető, Kovács Teodóra Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztályvezető, Kállainé Dr. Némedy Adrienn Hatósági és Építésügyi osztályvezető, Márkus Tamás Mikro-Voks kezelő, Farkasné Fazekas Mária jegyzőkönyvvezető.

Meghívottként jelen volt: Cifka József tervező Plantor Kft., Csesznik Zoltán területi felügyelő KÖTI-KÖVIZIG, Horváth Béla igazgató-helyettes KÖTI-KÖVIZIG, Hajdu Huba igazgató Dél-Pest Megyei Vízgazdálkodási Társulat, Jánosi Zsolt tűzoltó alezredes, kirendeltség vezető Polgári Védelmi Kirendeltség Cegléd, Zsemlye Gábor tűzoltó őrnagy, parancsnok Ceglédi Tűzoltóság, Gáspár Csaba ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabados László ABOKOM Nonprofit Kft. részéről, Juhász Pálné Abonyi Polgárórság Elnöke, Raffael Jánosné Abonyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnök-helyettese

Külsős Bizottsági tag: Temesközy Tamás

Állampolgári megjelenés: 42 fő

- - -

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendelet értelmében került összehívásra. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes.

A jegyzőkönyvi hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Fekete Tibor és Habony István képviselők a jegyzőkönyvi hitelesítők.

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők személyének elfogadásáról.

Megállapította, hogy a Képviselő-testület **7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** elfogadta **Fekete Tibor és Habony István** jegyzőkönyvi hitelesítők személyét.

Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 8 fő

Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

Napirend:

Előadó:

Nyílt ülés:

1. Belvízhelyzettel kapcsolatos problémák megtárgyalása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Zárt ülés:

1. „Abony Város Sportolója” díj, ’Abony Sportjáért’ díj, „Jó tanuló, jó sportoló” díj adományozása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

- - -

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.

Megállapította, hogy a Képviselő-testület **8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

Napirend:

Előadó:

Nyílt ülés:

1. Belvízhelyzettel kapcsolatos problémák megtárgyalása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Zárt ülés:

1. „Abony Város Sportolója” díj, ’Abony Sportjáért’ díj, „Jó tanuló, jó sportoló” díj adományozása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

- - -

- 1./ **Napirendi pont tárgya:** Belvízhelyzettel kapcsolatos problémák megtárgyalása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy szép számmal érkeztek a lakosság részéről, akik érintettek a belvíz sújtotta területek miatt, továbbá gazdálkodók is megjelentek. Külön köszöntötte a belvíz elhárítási munkákban segítséget nyújtó szakembereket. Csesznik Zoltán területi felügyelő Köti-Kövizig, Horváth Béla főmérnök igazgató helyettes urat, Hajdu Huba urat a Dél-Pest Megyei Vízgazdálkodási Társulat részéről, Jánosi Zsolt alezredes urat a Ceglédi Polgári Védelmi Kirendeltség részéről, Zsemlye Gábor tűzoltó parancsnok urat a Ceglédi Tűzoltóságtól, Gáspár Csaba ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, Szabados László védelmi munkákban részt vevő vízágazat vezetőt. Köszönetét fejezte ki valamennyi

dolgozónak, az ABOKOM Nonprofit Kft. valamennyi munkatársának, valamint a közmunkaprogramban részt vevő dolgozóknak. 8 hónapja küzdenek a belvízhelyzettel Abonyban, 2 hetet leszámítva, először mondhatják, hogy a III. fokú belvízkészültséget vissza lehetett venni II. fokúra. Május közepe óta Abony szinte a sajtó középpontjában szerepel a belvív témakörben. Nem azért, mert Abony az egyedüli belvív sújtotta település Magyarországon, hanem mert a legtöbb vélemény, megkeresés innen a településről érkezett. Szakemberek azért kerültek meghívásra, hogy a képviselő-testület tájékoztatást kapjon az elvégzett munkáról. Örömmel közölte, hogy az elmúlt napokban mióta a Máli-ér felé a Piócásból is sikerült a vizet továbbítani, tehát nemcsak a városon belül keringetik a belvizet, hanem van elfolyása a víznek. Átlagosan 60 cm-t csökkent a városban a belvízszint. A pincékben is észlelhető, hogy mintegy 40 cm-rel csökkent a belvív magassága. Az önkormányzati törvény elsődlegesen a polgármester hatáskörébe utalja a polgári védelmi feladatokat, mint államigazgatási feladatot. Így az önkormányzati törvény azt is deklarálja, hogy hatósági jogkörében eljárva a polgármestert a képviselő-testület nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül. Jogsabályok írják elő, hogy milyen feladatot kell ellátni ilyen helyzetben, mindezek értelmében maga részéről megpróbált mindent megtenni. Elsősorban az élet- és vagyonvédelem területén. Meghatározásra került a prioritási sorrend, mely szerint első az emberi élet, majd az állatok védelme, lakóingatlan védelme, melléképületek, kertek, belterületek, ezután jön a szántóföld és egyéb védelem. Mindenki tudja, aki évek óta az önkormányzaton belül dolgozik, illetve a város belvív védekezését ismeri, gyakorlatilag 2007-ig konkrét tervekkel a város nem rendelkezett. belvívvédekezésre, illetve elhárításra. Tanulmányterveket készített 2006.-ban a Keviterv Aqva, melyeket 2007-ben már használni nem lehetett. Az első engedélyes tervet, a Plantor Kft. részéről Cifka József úr és csapata készítette el, melyet pályázat részeként benyújtottak a tavalyi év folyamán. Városnak egy kritikus összefüggő területe van, Újszászi út és a Mária Terézia út közötti terület, melyet két részre bonthatnak, egyik a Mikes lapos körüli rész, másik pedig az Abonyi Lajos és Kazinczy F. út közötti terület.

Kelemen Tibor János képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 9 fő

Az észak-keleti területnek egyáltalán nem volt elfolyása, a kivetített ábrán is látható, hogy a város egynegyed területe gyakorlatilag nem rendelkezik olyan elvezető csatornával, amely élővizekbe beköthetné az itt összegyűlt csapadékvizet. A többi terület is sokszor gondot jelent a hirtelen leesett csapadék, de ezen területek háromnegyed részének a Perje felé a Fűzes ér, Darabos ér, Dohányos éren keresztül az élővizek felé történő elfolyása biztosított. Az elkészült terv tartalmazza az Észak-keleti rész elvezetését, a táblán elhelyezett térképen megtekinthetők. Lakosság részéről számtalan megkeresés érkezett, teljesen jóindulattal, és jó szándékkal, hogy a vizet nem lehet észak felé elvezetni a Máli ér felé. Nagyon sokáig huzakodtak vele, mert mindig ellentétes vélemények jöttek, hogy nem fog arra lefolyni a víz. De örömmel jelentheti, hogy a Máli ér felé lefolyik a víz. Előbb meg kellett volna lépni ezt a megoldást, de mindig van olyan, aki a pálya széléről bekiabálva, felülbírája a vízügyi szakemberek, és a helyismerettel rendelkezők véleményét. Meg fogják erősíteni a mérnökurak, hogy van megoldás, meg lehet oldani, pénz kérdése elsődlegesen. Előzetes számítások alapján a város teljes belvívrendezése több milliárd forintot igényelne. 10 millió forintot költöttek az elmúlt években belvívvédekezésre. 2007-től minden évben mintegy 10-12 millió forintot költöttek, kotrásra, nádvagásra, átereszek tisztítására, árokásásra, a tervezésekre. A 2010-es rendkívüli belvízhelyzet következtében, több mint 50 millió forintot

költöttek védekezésre. 8 db átemelő szivattyú működik a településen, amelyek most már biztosítják a víz elvezetését, így lakott területek nincsenek veszélyben. Jelenleg újabb probléma, ami megoldásra vár, a gazdák jogos észrevétele, mely szerint a szántóföldek víztelenítése nincs megoldva, nagyon sok helyen hiányoznak az elvezető árkok, amelyeknek hol volt gazdája, hol nem volt. Ezen lehet vitatkozni, itt van a Dél-Pest Megyei Vízgazdálkodási Társulás vezetője, ismeretei szerint jogkörük volt, pénzük nem a probléma megoldására. Pályázatot adtak be a külterületek vízelvezetésére. Tavalyi évben többször volt lakossági fórum, novemberben volt közmeghallgatás belvíz témakörben. Amint eldől, hogy milyen pályázati forrás áll rendelkezésre a Minisztériumon keresztül a gazdák részére, vis maior keretben, Habony úr tervezte, hogy összehív fórumot vállalkozóknak, gazdálkodóknak, melyben tájékoztatást kapnak arról, hogyan tudnak kártalanítási igénytel fellépni. Tavalyi évben is volt arra lehetőség, hogy kártalanítási igényt nyújtsanak be, mert a belvíz miatt nem tudták megművelni földjeiket, erre az idén is lesz lehetőség. Közösen kell megoldást találni a termőföldek víztelenítésére. Előljáróban ennyit szeretett volna elmondani, képviselő-társaknak adta meg a kérdés, hozzászólás jogát, válaszára pedig a szakembereknek.

Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 10 fő

Dr. Egedy Zsolt: Sokat beszélgettek már erről a témáról, tettek is a téma érdekében az elmúlt évtizedben, és nemcsak kizárólagosan 2007-től, más kérdés, hogy egy ilyen, extrém időjárási helyzetben, mindez kevésnek bizonyult. Elmondta, hogy az nem fedti a valóságot, hogy 2007-ig konkrét tervekkel nem rendelkezett a város, és nem tett semmit, hiszen az a bizonyos terv, amit polgármester asszony használhatatlannak minősített, az nem terv volt, hanem tanulmányterv. 2006-ot megelőzően ezzel pályázott az önkormányzat, más kérdés, hogy nem nyert. Viszont el kell mondani, hogy 2006-2010. között lett volna lehetőség az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül pályázni vízelvezetésre, viszont ezt nem tette meg a város. Mindenki előtt ismert, hogy miért nem, amikor 2006. év végén, 2007. év elején elkészült a gazdaságfejlesztési program, ami gyakorlatilag harmonizált a pályázati lehetőségekkel, akkor a belvízelvezetés nem élvezett prioritás. Ennek megfelelően nem is készültek kimondott kiviteli tervekkel, engedélyes tervekkel, amelyre elengedhetetlenül szükséges lett volna. Nagykörös és Kocsér pályázott, nyertek is, utólag kiderült lett volna esélye Abonynak is, mert volt rá pénz. Nem tudja, hogy ennek az újbóli kiírása mikor fog bekövetkezni, egyáltalán átcsoportosították-e időközben ezt az összeget. Elmondta, hogy 2007. előtt a Vízgazdálkodási Társulással együtt 50-50 %-os költségmegosztással, plusz az állami támogatással kiegészítve, a Kécskei út mellett rendezésre került a vízelvezető, mely kivezeti a városból a nagy mennyiségű csapadékvizet. Buzgány ér egy része felújításra került, más kérdés, hogy időközben más jellegű problémák jelentkeztek a felújított területen. Elkészült a Mátyás király úti elvezető rendszer a Hollósi lapos és a Piócás felé. Történtek olyan jogi aktusok is, amikor ingatlan tulajdonosoknak adta oda az önkormányzat a belvíz elvezető árok egy részét és annak környezetét, tartós bérletbe, díjmentes használatba, azért cserébe, hogy rendben tartja az ingatlanulajdonos az ingatlana melletti belvízelvezető szakaszt, így mindenkinek kedvező környezetet biztosítva. Kissé nagyobb kitekintésben mondana véleményt, és hozzászólást ebben a témában. Elhangzott többször a katasztrófavédelmi terv léte, vagy nem léte, nem tudja, hogy áll jelenleg, az biztos, hogy belvíztől függetlenül ezzel rendelkezni kell a településnek. Ezen túlmenően rendelkezni kell kistérségi katasztrófavédelmi tervvel. Szeretne választ kapni, hogy jelenleg hol tart a

katasztrófavédelmi terv Abony városában. Kell helyi felelős, aki nem csak békeidőben, hanem ilyen kemény helyzetben is a gáton van. Gáspár Csaba ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetője az elmúlt 3-4 évben látja el a feladatot. Eszközök infrastrukturális háttér, mivel rendelkeznek és mivel nem. ABOKOM Nonprofit Kft-nél rendelkezésre áll, ami rendelkezésre áll, a katasztrófavédelmi terv kistérségi vonatkozásában egyéb infrastrukturális lehetőségek is rendelkezésre állnak, ha csak a tűzoltóságot veszi alapul, akiknek a munkáját külön megköszönte. Új elemmel szeretné kiegészíteni, ezt a témakört, lehet, hogy bizonyos körökben népszerűtlen lesz, nem is ez a célja, más körökben népszerű, de nem is a népszerűség a célja. Helyi vállalkozásoknál, gazdasági társaságoknál és magánszemélyeknél meglévő infrastrukturális eszközök. Gondol itt pótkocsikra, szivattyúkra, erőgépekre, földmunkagépekre. Helyi védelmi terv részét kell, hogy képezze egy ilyen lista. Jogszabályok lehetővé teszik az erő- és munkagépek kirendelését, amennyiben szükséges, nyilván a költségek megtérítése mellett, amennyiben a tulajdonos üzemelteti. Ehhez kapcsolódóan a személyi állomány biztosítása is nagyon fontos. Az ABOKOM Nonprofit Kft-nél főállású dolgozók vesznek részt a védekezésben, illetve az önkormányzat által foglalkoztatott közmunkaprogramban dolgozók is részt vesznek a védekezési munkákban. Véleménye szerint egy önkéntes szerveződés keretén belül katasztrófa helyzetre kiképzett önkéntes csapatot lehetne létrehozni abonyi lakosokból. Teljes önkéntes alapon létrehozni, a hivatalos és a hivatásos alkalmazottakon túl. Tehát egészségügyi dolgozók, ABOKOM dolgozók, stb. Ha erre van igény a város polgárai részéről, akkor úgy gondolja, hogy létre lehet hozni. Nyilván az Ő képzésükről gondoskodni kellene. Kistérségi szinten az elmúlt évben volt a polgármestereknek, jegyzőknek tájékoztató, felvonult 2 tűzoltó autó a városban, bemutatót tartottak a munkájukról. Ehhez hasonlóan az önkéntesek számára is ilyen képzést tartana fontosnak, illetve az önkormányzat alkalmazásában lévő személyek számára is. Költségvetés tárgyalása előtt meg kell vizsgálni, milyen eszközök hiányoznak az ABOKOM Nonprofit Kft-nél, a védekezés még hatékonyabbá tételéhez, ennek milyen pénzügyi vonzata van. Véleménye szerint az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetőjének meg kell tennie erre vonatkozó igényeit, hogy a költségvetés tárgyalásakor konkrét igények álljanak rendelkezésre. Visszatérve a vállalkozásoknál lévő erőgépekre, véleménye szerint az önkormányzat rendelkezik olyan jellegű nyilvántartással, amely valamennyi erőgép, pótkocsi és azok tulajdonosairól szól. Ezen nyilvántartás alapján kiértékelést meg lehet tenni. Továbbá ezen nyilvántartás alkalmas lehet még az erőgépek forgalomból történő kivonására is. Klasszikus védekezés azon része rendelkezésre áll, mely például zsák, homok fertőtlenítőszer. Az ABOKOM Nonprofit Kft. részére minden évben rendelkezésre áll egy bizonyos keretösszeg, mely a meglévő eszközök karbantartására biztosított. Sajnálatos módon kevés ez az összeg, de ennyi volt az elmúlt időszakban. Elhangzott, hogy az emberi életek védelme a legfontosabb első körben, utána a házak állapota. Nincs pontos tudomása arról, hogy jelenleg hány ház van életveszélyben. Kérésként merült fel korábban, hogy minden képviselő jelezze a körzetében előforduló ilyen irányú eseteket. Tudomása szerint ezt mindenki megtette. Hivatal részéről rendelkezésre áll nyilvántartás a veszélyeztetett házakra vonatkozólag. E tekintetben dönteni kellene arról, hány üresen álló önkormányzati és használatba vehető lakással rendelkeznek. Amennyiben nem rendelkeznek megfelelő számú lakással, akkor a költségvetésben keretet kell biztosítani lakások vásárlására, vagy lakbértámogatás biztosítására. Az önkormányzatnak kell ilyen esetben jótállnia és bérelni lakásokat a bajba jutott polgárok számára. Magára a rendszerre rátérve elmondta, hogy olyan metodika szerint kellene haladni, hogy elsősorban az északi és a déli területet kellene megvizsgálni, valamint az ehhez kapcsolódó külterületi részeket, hiszen az érintettek jelen vannak, ehhez kellene feladatokat rendelni, valamint a feladatokat pénzügyileg konkretizálni.

Néhány ilyen problémát nagy vonalakban szeretne megemlíteni, melyek a mai napig nem kerültek orvoslásra. Amikor a város északi rendszerét elindítják a piac területétől, egy hirtelen nagy mennyiségű rövid idő alatt lehulló csapadék esetében a Thököly út vízelvezető rendszere nem bírja tovább vezetni a nagy mennyiségű csapadékot. Kiönt az útra, bemegy a portákra. Mindenképpen áttereseket kell építeni, mert így a Vak Bottyán út alatt nem biztosított az elvezetés, akkor a Szabadság út, Szeretet út irányába nem tud elvezetődni. Batthyány útnál el van csúszva az átérész, Gáspár úr mondta, hogy 2,5-3 millió forint kellene a helyreállításra, ezt biztosítani kell. Az elmúlt években a rendszer folytatása, az Andrássy út áttemelője elkészült, gyakorlatilag működőképes. Buzgány ér a 4-es alatt átmegy, információja szerint az egyik tanya feletti átérész beszakadt, csak tájékoztatásként mondta a jelen lévő vízgazdálkodási társulás képviselőjének, mely feltartóztatja a víz elfolyását. Északi rendszer nagyobb problémája, az Abonyi Lajos út, Dembinszky lapos. Abonyi Lajos úti kispíócás és nagypíócás területe. Ismeretei szerint a Píócás lapos és gyep tulajdonosai bejelentették értékesítési szándékukat a polgármester asszony felé, mely szerint eladásra ajánlották az önkormányzat számára. Megfontolásra javasolta, hiszen ez egy időszakos vízgyűjtő területet biztosítana. Problémát az okozza, a régi térképen szerepel, hogy ennek a területnek a folytatása a Fábián tanya, 4-es út és a sertéstelep környéke. Valamikor nagyon sok víz volt, és ez a terület nem került beépítésre, abban az irányban ment le a víz. Kérdezte, hogy a Máli ér felé elvezető részt érintő pályázat hol tart, nem hivatalos értesülése szerint tartalék listára került, erről szeretne bővebb felvilágosítást kérni. Igaz, hogy jelenleg a Máli ér irányába lemegey a víz, az ABOKOM Nonprofit Kft. kialakította az elvezetést, de nem azon a nyomvonalon, amelyről a tervek szólnak. Célszerű lenne a most tűzoltó jelleggel kialakított elvezetést megnézni mérnöki szemmel, célszerű lenne módosítani a terveket, ezt már a szakmának kell eldöntenie. Mi lesz addig, ha ez a pályázat nem ér révbé, nem lesz kivezetés? Mindenképpen támogathatónak tartaná, hogy a pályázat Dembinszky lapos kotrására vonatkozó részét kezdjék el, saját felelősségre, saját költségen. Amennyiben a mély részt ki tudják kotorni, akkor a Vécsey út felől a Mikes út alatti átvezetőnél annyi területet tudnak nyerni, melyen ez a vízmennyiség el tudna helyeződni. Mindig is mondta a régi rajzok alapján, hogy a 4-es alatt volt csatlakozás a déli területek felé. Gáspár úrtól kér tájékoztatást, hogy áll jelenleg ennek a résznek az elvezetése, konkrétan a vasút alatti átvezetésre gondol. Ezt a szakaszt is mindenképpen be kellene költségelni, nyilván amikor rendelkezésre áll az összeg, így tud dönteni a testület. Ami a belvárosi részt érinti, az a Vasút út – Arany János út kereszteződése, nagy mennyiségű csapadék esetén az óvoda vízben áll. Az óvoda része, valamint az Arany János út melletti vízelvezető kitararítása mindenképpen fontos, ezért fedezetet kell rá biztosítani. A Csiky lapos és az Baross úton lévő kivezetés biztosított. Véleménye szerint a 2011. évi költségvetésben első körben a rendszer működőképességét, a víz mozgását akadályozó pontokat kell megszüntetni, a rendszer átjárhatósága miatt. Amennyiben még marad keret, akkor nyilván a nádvágás, kotrás és a szerves anyag elszállítására kell fedezetet biztosítani. Elsősorban viszont a helyi építési szabályzatnak megfelelően a mély fekvésű, lapos területekre vonatkozó építési tilalmat kell elrendelni. 2000-ben döntés született erre vonatkozóan, viszont nem került betartásra. Hivatal megkapta feladatául, hogy minden ilyen területre, egyedileg végignézve építési tilalmat kell elrendelni, a változtatási tilalom, mint jogi lehetőség továbbra is fenn áll. Kérdésként merül fel, mit lehetne hosszú távon a rendszer helyreállítása tekintetében infrastrukturálisan beruházni, megfontolásra javasolná kotrógép vásárlását. Végignézve a kimutatást, nagyon sok pénzt költöttek kotrógép bérlésére. Ha egy jó állapotú használt kotrógépet vásárolnak, akkor a belterületi és a külterületi belvízrendszert rendbe lehetne tenni. A gép működtetését önköltségben meg lehetne oldani. Bizonyára sok észrevételt vetett fel, hosszabb időt vesz

igénybe ezek megválaszolása. Maga részéről az elhangzottakat vitaindítónak szánta, teljesség igénye nélkül.

Rohányiné dr. Balogh Edit: Cifka József mérnök úr itt van, ő meg tudja erősíteni abban, hogy a 2007-ben talált tervekkel nem lehetett pályázni. Továbbá felkérte, az általa elkészített tervet ismertesse, mely a benyújtott pályázat részeként készült el, az észak-keleti rész tehermentesítésére vonatkozóan.

Cifka József: Ismertette az észak-keleti rész tehermentesítésére vonatkozó terveket.

Dr. Magyar Gábor Sándor: Korábbi testületi ülésen kérte, hogy a szakértői találkozó jöjjön létre, ne csak fantomokra való hivatkozást halljanak itt. Hosszú ötletelés után örömét fejezte ki, hogy létrejött a találkozó. A korábban elindított vita, jelenleg egy 20 perces expozében megismétlődött Dr. Egedy Zsolt képviselő részéről. Véleménye szerint nem kellene tovább fokozni a dolgot, ugyanis azért gyűltek szakemberekkel össze, hogy megoldást találjanak a kialakult helyzetre. Nagyon jó lett volna megtenni az előző ciklusban, ezért nem is érti a hatalmas ötletáradatot, nem most kellene napirendre kerülnie. Mindenkit megpróbál erre az álláspontra helyezni, nem csak azért, hogy felelősöket keressenek, hanem azért, hogy a saját hibáikból tanuljanak. Messzebről látva az eseményeket, mindenképpen szemet szúr, hogy érdekek mellett mennek el, mely nem lehet célja a beszélgetésnek. Célja, hogy eredményt érjenek el, hiszen május óta nem történt előrelépés, csak annyi, hogy keringették a vizet a városban. Furesca félmegoldások mentén költött el a város 40 millió forintot. Ezek után le kellene vonni a megfelelő anyagi konzekvenciákat. Egyszerű a megoldás, hiszen tudják, honnan-hová folyik le a víz. Erre ne kelljen a városnak 8 hónapot várnia, és ne kelljen 40 millió forintot elköltenie, hiszen ez nem csak pénz kérdése, hanem nagyon sok ember személyes életének az élehetlenné tételéhez járult hozzá. Egyrészt az előző ciklusban tevékenykedő testület, másrészt ebben a töredék ciklusban részt vevők, mert a helyzetet nem a helyén kezelték. Hiszen nem vis maior helyzetről van szó, ez egyfajta adottság, ami egy bizonyos szélsőséges helyzetben tényé válik. Adottságokat jól fel kell mérni. További ötleteléstől óva intett mindenkit, meglátása szerint nem hoz szerencsét. Próbáljanak ebben a mederben haladni, mert ez visz előre. 5 perc alatt el lehetett volna mondani, amire várt fél éve, vagy négy hónapja. Kérdezte, van-e arra vonatkozó felmérés, milyen kapacitása van az elvezető rendszernek, milyen vízterhelést bírnak és mennyi idő alatt tudják elszállítani? Történtek-e erre vonatkozó felmérések? Mértékadó árvízszintnél egy mértékadó maximális csapadékmennyiséget ki kell jelölni, amit az új beruházás képes megfelelően kezelni. Másik dolog, hogy a puffer kapacitásokat ki kell tisztítani. Végig járta a területet, gyakorlatilag az összes belső vízállásos rész feltöltésre került, szemétlerakással elsősorban, másodsorban a fizika törvénye által töltődött fel. Ezen részek kitisztítása véleménye szerint nagyban hozzájárulnának a kapacitás növelésére. A fent említett két dologra lenne alapvetően kíváncsi. Még egyszer, a Máli ér kapacitása, mennyit bír el, naponta hány m³ vizet tud elvezetni? Belső vízállások, víztárolók kitakarítása mennyire lenne fontos és mekkora kapacitást jelentene?

Rohányiné dr. Balogh Edit: Hozzászólás megerősítette abban, hogy sokkal keményebb kézzel, sokkal határozottabban ki kell állni a meggyőződése mellett. Nevezetesen, hogy a Máli ér felé kell a vizet elvezetni. Bárki is akarja meggyőzni, a véleménye mellett mindenki ki fog állni. Korábban elhangzott, hogy észak felé nem folyik le a víz, ennek ellenére a tengerszint feletti magasságot figyelembe véve oda vezetik a vizet, és el is folyik. Az

önkormányzati törvény egyértelműen leírja, hogy a helyi védekezés feladata és annak irányítása polgármesteri hatáskör. Lehet a testületnek más véleménye, de a jövőben Cifka úr, Csesznyik úr és Gáspár úr véleményét fogja figyelembe venni, és nem fogja érdekelni, kinek a földjén keresztül megy le a víz. Az volt a baj, hogy engedett beleszólást, úgymond demokratikus alapon, vannak dolgok, amiben nincs beleszólás, egyértelműen határozott utasítást kell adni, inentől kezdve nem fog engedni semmiféle kritikai észrevételnek. Megkérte a szakembereket tegyék meg tájékoztatásukat, mindazon információt osszanak meg a testülettel és a jelenlévőkkel, amely abban erősíti meg, hogy a Máli ér felé folyik a víz a Zagyvába.

Horváth Béla: Nagyon időszerű erről a témáról beszélni, nagyon sok település most szembesül a problémával. Az elmúlt időszakban felmerült vízgazdálkodási problémákból lehet tanulni. Őseink nagyon jól tudták, hogy magasabb területre kell építkezni, de időközben ezek a területek elfogytak. Korábbi szkeptikus hangok ellenére bebizonyították, hogy az északi irányba elvezethető a víz. Déli rész vízelvezető lehetőségei kimerültek. Felhívta a figyelmet, hogy a gazdálkodók felmérték a külterületi problémákat is, melyre hivatottak megoldást találni. Véleménye szerint a Máli ér felé megnyílt vízi út nagyon sok lehetőséget ad. Megfelelő műszaki létesítménnyel, ésszerűen lehet a kapacitásbővítést kiépíteni. Nagyon jól tudják, hogy ebben az évben az új kormányzati metodikában minden pénzre pályázni kell. Először meg kell indokolni a fejlesztést, és a megfelelő támogatást kell megkérni. Központi műszaki irányítási törzshöz megérkezik az igény, akkor tudnak beavatkozni. Külterületi fogadóképesség bővítésével, az északi terület vízelvezetése megoldottá válik.

Romhányiné dr. Balogh Edit: Hajdu Huba urat kérte fel, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a Máli ér befogadóképességéről. Tény, hogy jelen állapotban is képes befogadni a vizet, amennyiben a beruházás megvalósul, ez még inkább megoldottá válik.

Hajdu Huba: Elmondta, hogy nemcsak Abony költött sok pénzt a belvízhelyzetre, hanem a Dél-Pest Megyei Vízgazdálkodási Társulás is. A társulási finanszírozásról tájékoztatásként elmondta, hogy az elmúlt évben alapvetően megváltozott a finanszírozás struktúrája. 2011. január 01-től nem kell a Társulás részéről hozzájárulást fizetni. 2010. december 31-ig ez a fizetési kötelezettség még fennállt. Társulás kérte az APEH-től, az önkormányzatok jegyzőitől, hogy a gazdák részéről elmaradt befizetések esetében a behajtást végezzék el. Kérte Abony Város Önkormányzat jegyzőjét szíveskedjen segíteni, hogy a Társulás forráshoz jusson, melyet a védekezésre fordítanak. 20 település területén gazdálkodnak. 48 gazdálkodóval szemben kezdeményeztek behajtást, ennek megvalósításában kért segítséget, mely összeg közel 3,8 millió forint. 2011. január 01-től a kormány átvállalta a gazdák által fizetendő összeget. A Vidékfejlesztési Minisztérium 4,6 milliárd forintot különített el, de a Társulás részére történő felosztás még nem történt meg. Gondoljon bele mindenki, hogy ez milyen működési problémákat vet fel. Január 01-vel 25 közmunkást tudtak beállítani, azonban ezek az emberek nem fogják megoldani a problémát. Máli ér nemcsak a Dél-Pest Megyei Vízgazdálkodási Társulás területén működik, hanem a Jászkiséri vízgazdálkodási társulás területén is. Amennyiben a finanszírozás megoldódik, akkor a Máli ér kitakarításával és rendszeres karbantartásával megoldható a helyzet, a befogadó képesség megnövekszik. Szóba került Dr. Egedy képviselő úr részéről, hogy 2000.-ben született egy megállapodás, a terület korszerűsítésére. Szeretné kezdeményezni ezzel kapcsolatban, hogy a korábbi megállapodás kerüljön újra megfogalmazásra, mely szerint az együttműködés keretein belül kerüljön megoldásra egy pótmunka. Két héttel ezelőtt elmondható volt, hogy a Dohányos

értől a víz szállítása különösebb gond nélkül működik. Viszont az elmúlt két hétben olyan mértékben feliszaposodott a Dohányos ér, valamint a rajta lévő 6 átereszt, hogy gyakorlatilag már nem tudja funkcióját betölteni. Nagyon gyorsan kellene ezekben a dolgokban együttműködni és a szükséges forrásokat megteremteni. Más területeken a gazdák összefogásával meg tudták oldani a helyzetet, erre ösztönzött Abonyban is mindenkit.

Gulykáné Gál Erzsébet: Sajnálatait fejezte ki, hogy hónapok kellettek ahhoz, hogy a szakemberek meghallgatásra kerüljenek. Nagyon örül, hogy a Máli ér felé megvalósult a víz elvezetése. Idősebb emberek tapasztalatai alapján ezt a megoldást látták jónak és nem a városban való keringtetését. A mostani költségvetésnél mindenki azt mondja, hogy kell rá fedezet, de majd akkor is mondják ezt, amikor ténylegesen döntenek a költségvetésről. Erőfeszítések ellenére problémát okozott az átemelt víz, magasabb vízállást eredményezett, továbbá a Kodály Zoltán, Semmelweis és a Csiky G. úton olvadáskor fog problémát okozni. Véleménye szerint a Tamási Áron útra egy átemelő szivattyút be kellene tervezni. Kérdezte, hogy készülnek-e tervek a költségvetésben, milyen keretösszeget terveznek és milyen munkálatok férnek bele? Várja, hogy végre előrelépés történjen ebben a dologban.

Gáspár Csaba: Nagyon sok kérdés felhalmozódott, megpróbál mindenre válaszolni. Dr. Egedy képviselő úr felvetésére elmondta, hogy a Fábrián tanyától lejjebb 4 méter mélységig ki kell építeni az árokrendszert. Amennyiben a felgyülemlt mennyiséget kellene elvezetni a többi terület felé, mint például az Abonyi Lajos útról, mely esetében nagy mértékben lakott területről van szó. Az ott lakók is harcolnak a vízzel. Ha északról lefelé délre terelik a vizet, a már amúgy is terhelt csatornát megterhelik, akkor visszaduzzasztást érnek el. Elhangzott, hogy a városban keringetik a vizet, erre azt tudja mondani, hogy a szakemberek részéről is elhangzott, hogy rendkívüli vízmennyiséggel állnak szemben. Szivattyú kapacitása nem bírja, így is több hétbe tellett, mikorra normalizálták a helyzetet. Mindenkinek az volt a benyomása, hogy nem tesznek semmit, valójában viszont megfeszített munkát végeztek. Jövőt illetően a tervek meg vannak, reméli, hogy nem lesz ennyi eső. 2 évi mennyiségű csapadék esett le 10 órán belül, így nem folyt le a Thököly út felől sem, de lehetne sorolni az utcákat. Minden egyes olyan elvezető terület, aminek lefolyása volt, órákon belül megtelt. Ezek olyan állapotok, hogy még nagyapáink sem emlékeztek ilyen esetre. Lakosság részéről elhangzott nagyon sokszor, hogy az önkormányzat és az ABOKOM Nonprofit Kft. a hibás, mert nem tettek semmit. Nagyon kevés ember ment oda, hogy felajánlják a segítségüket. Az ABOKOM Nonprofit Kft. eszköz- és személyi állománya véges, még egyszer mondta, a lakosság részéről nem tapasztalt jóindulatot. Akkor lett más a helyzet, amikor az országos médiákban megjelentek, akkor már megszűntek a telefonálások. A jövővel kapcsolatban elmondta, hogy három dolog kell a belvízhez, pénz, pénz és pénz. A tervező úr megtervezte 80 millió forintba került. Északi rész mentesítése, ennél jóval többre fog kerülni. A költségvetés tervezésekor pontos számot fog adni erre vonatkozólag. Nem lehet kerületekre, vagy utcákra bontani, ez egész Abonyt érintő probléma.

Kovács László: Nagyon örül annak, hogy létrejött ez a találkozó és közelebbi képet kaphatnak szakmai szempontból a belvízzel kapcsolatban. Közösen el tudják dönteni, hogy mi az, amit a költségvetésbe bele tudnak tenni, mert szükséges. Önkormányzati törvény nemcsak azt mondja, hogy a polgármester felelős, hanem a polgári védelem szigorúan polgármesteri hatáskör. Az elkövetkezendő időben úgy tűnik, enyhülni látszik a helyzet, de a problémát meg kell oldani. Kérdezte a szakemberektől, van-e olyan rendszer, ami egységesen kezeli a belvíz elvezetését külterületen, és katasztrófavédelemmel össze van-e

hangolva? Kérte, hogy a jövőben ne adjanak építési engedélyt mély fekvésű területekre, mert ezzel elzárják a víz természetes elfolyását.

Dr. Magyar Gábor Sándor: Elmondta, hogy Cifka úrtól nem kapott választ arra a kérdésre, hogy a belterületi laposokkal mit lehetne tenni?

Cifka József: Megvizsgálták, hogy ilyen vízmennyiség elvezetésére képesek a kivezető csatornák. A területet kivezetésre alkalmassá kell tenni. Település tele van olyan mély vonulatokkal, melyben megáll a víz. Ezt bizonyos szempontból a település előnyére lehetne fordítani, ezen részek kitisztításával alkalmas lenne víz elvezetésére. Amennyiben tározót építenének, akkor nem kellene szivattyút beállítani a víz átemelésére.

Dr. Magyar Gábor Sándor: Tapasztalata szerint ez összefügg a városon belüli rendszerrel. Korábban meg volt a víz saját mozgása a csatornák felé.

Cifka József: Nagyon sok érintett terület magánkézben van. Így nagyon problémás megoldani, mert ott nem rendelkeznek csatornával.

Romhányiné dr. Balogh Edit: Corvin utca folytatása a Szent László utca irányába, Abonyi Lajos és a Nagysándor József út mind-mind magánparcella. Problémás ott tározót megépíteni.

Cifka József: Rendbe lehet ezeket a dolgokat rakni, de nagy problémát jelentenek.

Gáspár Csaba: Nagyon sokat jelentene, vagy jelentett volna a hirtelen csapadékos időszakban a vízelvezető árkok kitakarítása, az elvezető szakaszok folyamatos kotrása. A napokban szembesültek azzal, hogy a Szent László útról csak csordogál a víz, meg kellene kotorni, eközben kiderült, hogy lakossági szeméttel van tele és csodálkoznak, hogy nem megy le a víz. El nem tudják képzelni, hogy milyen területeken és mit kell küszködni emberi hanyagság miatt.

Szabados László: Elmondta, hogy a Mikes Kelemen úti áteresznél kotrást végeztek, ekkor a Vécsey K. út felőli oldalon földneves beton került az átereszbe, mely megkötött. Kiderült, hogy egyik lakos viakoloros kocsit beállót készített, és a kimaradt anyagot ott helyezte el. Amikor kitakarították 20 cm-es vízcsökkenés következett be a Dembinszky út felé. Véleménye szerint a lakosság fejében is rendet kell tenni. A Vécsey K. út zárt csatornarendszerében is találtak már elhelyezett szemetet. Egy másik esetében, amennyiben fél órával később érkezik, konyhai szeméttel teli zsák 600 méteres részen eldugította volna a Semmelweis és a Kodály Zoltán úti részt. El lehet mondani, hogy a belterületen a mostani vízszint közelít az aszályos időben lévő vízszinthez. Mátyás Király úton a szívó oldalon kb. 50 cm-t, a nyomó oldalon pedig 30 cm-t apadt. Ezen a részen már csak szakaszosan kell működtetni a szivattyút. Vécsey K. úton szintén folyamatosan működik a szivattyú, toló árral van leszűkítve, mert ideiglenesen került kiépítésre. Abonyi Lajos úton közel 1 méteres, valamint a Piócásnál is 1 méteres különbség van. 88-as km kőnél egy hete tettek be 50 cm-es átereszt, egy hét alatt ezzel az átmérővel dől a víz 8 cm-es apadás van, tehát folyik el a víz a Máli ér felé.

Dr. Egedy Zsolt: Örömmel hallgatta Szabados László úr tájékoztatóját. Örül, hogy kaptak tájékoztatást, kérdés, hogy ezzel megelégszik-e a testület, vagy határozatot hoz és iránymutatást fogalmaz meg. Kérte, hogy a még rendezésre nem került kritikus pontok rendezését költségeljék be. Hajdú Huba úr felvetésére elmondta a Máli ér ide eső része ismételt kotrásra került. Ez az út igazából működőképes. Kovács úr halkán megjegyezte a vendégek soraiból, hogy a Mirhó felé folyik a víz, mivel azon a területen gazdálkodik, tehát nem állít valótlan dolgot. A déli területen, a Törteli út környékén néhány gazda összefogásával elkezdődött a kotrás. Tehát ezt a fajta összefogást, folytatni kellene. Hajdu urat megkérte, hogy írásban is juttassák el az általa elmondottakat. Gazdák bevonásával a belterületi víz is tovább tudna folyni. Kérdezte, hogy a beadott pályázat jelenleg hol tart? A katasztrófavédelmi tervvel sem tudja, hogyan állnak, erre is szeretne választ kapni. Az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetőjét arra kérte, hogy javaslatait, igényeit költségelje be és a költségvetés tárgyalásakor dönteni tudnak. Kérdezte, hogyan állnak az ABOKOM által már kifizetett és az önkormányzat felé elszámolt költségekkel? Van-e a városnak tartozása az ABOKOM Nonprofit Kft. felé? Felvetette korábbi hozzászólásában egy kotrógép vásárlásának lehetőségét, nem tudja, hogyan látja a helyi szakma, nem tudja milyen költségből lehetne megvalósítani.

Romhányiné dr. Balogh Edit: Uniós pályázattal kapcsolatban semmilyen hivatalos tájékoztatást nem kapott, erre vonatkozó válasz nem érkezett. Mennyire volt vis maior helyzet, 5 pályázatból kettőre már fizetett a kormány. Megköszönte a településfejlesztési osztály munkáját, mert helyben írták meg a pályázatot, de az igényelt összeg töredéke jött meg. Az ABOKOM Nonprofit Kft. többek között ezért nem kapta meg a pénzt. Hitelbe dolgozott a cég, illetve a munkát végző vállalkozók is. Amennyiben a vis maior támogatás nem érkezik meg, akkor a 2011. évi költségvetésben tervezni kell ezen összegeket. Helyi védelmi bizottság kistérségi szinten működik, ennek tagjai a települések polgármesterei, tűzoltó parancsnok, kistérségi tisztii főorvos. A tervek készítése elsősorban a polgári védelem feladata, minden évben azt a tájékoztatást kapták, hogy ezek a tervek részletesen tartalmazzák, hogy katasztrófa helyzetben mit kell tenni. A polgári védelem határozza meg, hogy az önkormányzatoknak kell elkészíteni a belvíz-védekezési tervet, mást nem kérnek az önkormányzattól. Bármilyen segítségre szüksége van a városnak, napi kapcsolatban vannak a helyi védelmi bizottság összes tagjával. Belvízvédekezéssel kapcsolatban tudják, hogy mit kell igénybe venni, milyen vállalkozásokra számíthatnak. Eddig is volt markolója a cégnek, valamint vásárolni is lehet, csak anyagi vonzatát nem tudják biztosítani. A költségvetéshez konkrét adatokat az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetője jelenleg nem tud mondani. Tavalyi évnek megfelelő összeget be kell tervezni. Egyébként elmondta, hogy korábban lehetőség lett volna saját markológéphez jutnia a városnak, mely a TK-víz tartozásaként került volna beszámításra, de különböző erők ezt megakadályozták.

Gáspár Csaba: Az ABOKOM Nonprofit Kft. ez évi költségvetésre vonatkozó igényét meg fogja tenni.

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy minden évben vízjogi létesítési engedélyt kell kérni, melyre ugyancsak fedezetet kell biztosítani.

Dr. Egedy Zsolt: Korábban kérés volt a képviselők felé, hogy mindenki jelezze, hány veszélyeztetett ház van a körzetében. Ezt bizonyára minden képviselő megtette. Továbbra is fenntartotta, hogy az építési engedélyek kiadásánál vegyék figyelembe, hogy a mély fekvésű

területekre ne adják ki. Sajnálja, hogy a markológép vásárlására vonatkozó felvetését személyes hangvételnak ítélte a polgármester asszony. A TK vízzel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat felé fennálló kintlévőség fejébe az erógépet felajánlották, viszont a munkagép ekkor már nem állt rendelkezésre.

Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem személyeskedett, de tény, hogy a lehetőség elúszott. Lehetett volna markológépe az ABOKOM Nonprofit Kft-nek. Veszélyeztetett házakkal kapcsolatban elmondta, hogy a felmérések megtörténtek, részletes kimutatással rendelkeznek. Statikust kell megbízni, annak felmérésre, hogy mely ingatlanok alkalmatlanok lakhatásra. Környező településeken ugyan ilyen probléma van, melyre egységes álláspontot fognak kialakítani. Amennyiben bontási kötelezést adnak ki és a tulajdonos nem tudja megtenni saját költségén, akkor az önkormányzatnak kell kifizetni. Nem cél a kilakoltatás, megoldást kell találni, hogyan lehetne megmenteni a házakat, aládúcolással, vagy más módon. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy lehet-e kártérítési keretet létrehozni ezen ingatlanok megmentésére, kártalanítására.

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hány ilyen ingatlan van jelenleg?

Romhányiné dr. Balogh Edit: Jelenleg három ingatlanra van bontási kötelezettség kiadva.

Dr. Németh Mónika: Elmúlt héten 3 ingatlant érintően került kiadásra hatósági határozat. Egy helyen bontást kell végrehajtani, de nem belvízzel érintett területekről van szó, hanem elhanyagolt ingatlanokról.

Romhányiné dr. Balogh Edit: A költségvetési koncepcióban a belvív-helyzet kiemelt helyen szerepel. Meg kell határozni, hogy mekkora összeget biztosítsanak fedezetül.

Dr. Egedy Zsolt: Továbbra is kérte a képviselő-testületet, hogy szavazzanak arról, hogy a mély fekvésű területeken a beépíthetőség szempontjából átfogó ellenőrzést és összegző anyagot készítsen a településfejlesztési osztály. Felül kell vizsgálni a helyi építési szabályzatot.

Dr. Magyar Gábor Sándor: Véleménye szerint a vízügyi szakemberek bevonásával ki kellene alakítani a tórendszer összefüggővé tételét. Szolgalmi jog bejegyzésével ezek között a tavak között, hogyan tud mozogni az aktuális vízmennyiség. Egy ilyen tanulmány elkészítésével az illetékes minisztérium felé megkereséssel lehet élni. Mélyen fekvő ingatlanok esetében tegyék meg a megfelelő intézkedéseket. Kérte, hogy az ABOKOM Nonprofit Kft. írja össze, hogy milyen mennyiségű szemét került lerakásra illegálisan, ezt milyen költséggel lehet elszállítani. Amennyiben ismertté válik a szemetelő kiléte, nagyon határozottan fel kell lépni, és a legnagyobb szigorral lecsapni.

Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy az SzMSz szerint szóbeli előterjesztés esetén, írásos határozati javaslatot kell készíteni.

Romhányiné dr. Balogh Edit: Véleménye szerint jelen esetben tájékoztatásról van szó, így nem hoznak határozatot. Megköszönte mindenkinek a részvételt.

Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

- - -

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, így **Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester** az ülést bezárta.

Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját!

Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült!

K.m.f.

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Németh Mónika
jegyző

Fekete Tibor **Habony István**
jegyzőkönyvi hitelesítők